



# 安全データシート

## CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2015/04/23 改訂日: 2023/09/01 バージョン: 12.0

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : CLEAN WHEELS  
製品タイプ : 洗剤  
製品コード : CW001, CW500, CW500AU, CW500CZ/SK, CW500JAP, CW500NL/F, CW500NORD, CW500SP/P, CW500SW/F, 07CW500CN, CW001EUR

#### 会社情報

##### 製造業者

Autoglym

SG6 1LU

Letchworth Garden CityWorks Road

T 01462 677766

[sds@autoglym.com](mailto:sds@autoglym.com) - [www.autoglym.com](http://www.autoglym.com)

#### 緊急連絡電話番号

緊急連絡電話番号 : +44 (0) 1462 489498

### 2. 危険有害性の要約

ラベル表示適用外

#### ラベル要素

絵表示 (GHS JP)



注意喚起語 (GHS JP)

: 危険

危険有害性 (GHS JP)

: 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 (H314)  
吸入すると有害 (H332)  
臓器の障害のおそれ (H371)  
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (H373)  
水生生物に毒性 (H401)

注意書き (GHS JP)

安全対策

: 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。(P260)  
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。(P264)  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。(P271)  
環境への放出を避けること。(P273)  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

# 安全データシート

## CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 応急措置 | : 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)<br>皮膚（又は髪）に付着した場合 : 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を<br>水で洗うこと。(P303+P361+P353)<br>吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。<br>(P304+P340)<br>眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用し<br>ていて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。<br>(P305+P351+P338)<br>ばく露又はばく露の懸念がある場合 : 医師に連絡すること。(P308+P311)<br>直ちに医師に連絡すること。(P310)<br>気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)<br>気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)<br>特別な処置が必要である(このラベルの補足的な応急措置の説明を見よ)。(P321)<br>汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。(P363) |
| 保管   | : 施錠して保管すること。(P405)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 廃棄   | : 内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。<br>(P501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

| 名前                  | 濃度 (%) | 化学式 | 官報公示整理番号 |       | CAS 番号    |
|---------------------|--------|-----|----------|-------|-----------|
|                     |        |     | 化審法番号    | 安衛法番号 |           |
| Hydrochloric Acid % | 3.84   | ClH | -        | -     | 7647-01-0 |

### 4. 応急措置

#### 応急措置

|           |   |
|-----------|---|
| 吸入した場合    | : |
| 皮膚に付着した場合 | : |
| 眼に入った場合   | : |
| 飲み込んだ場合   | : |

#### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症状/損傷 吸入した場合  | : 気道に対する腐食性。<br>気道刺激、くしゃみ、咳、喉頭の収縮および呼吸困難を伴う喉の灼熱感を引き起<br>こすことがある。<br>吸入した場合、刺激(咳、息切れ、呼吸困難)を起こすことがある。 |
| 症状/損傷 眼に入った場合 | : 眼に対する重篤な火傷を引き起こす。<br>眼に重度の損傷を与える。<br>充血、かゆみ、涙。                                                    |
| 症状/損傷 飲み込んだ場合 | : 口、喉、消化器官組織の火傷または炎症。                                                                               |

# 安全データシート

CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 :
- 使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。
- 火災危険性 : 不燃性。
- 爆発の危険 : 直接に爆発する危険は全くない。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

非緊急対応者

- 保護具 : 推奨される個人用保護具を着用する。  
項目 7 および 8 に記載されている保護措置を参照する。

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

- 技術的対策 : データなし
- 安全取扱注意事項 : データなし
- 接触回避 : データなし

保管

- 安全な保管条件 : データなし
- 安全な容器包装材料 : データなし
- 包装材料に関する特別な規則 : 他の容器に移し替えないこと。
- 容器包装材料 : 専用容器にて可燃性物質から離して冷所で、換気のよい場所に保管すること。

## 8. ばく露防止及び保護措置

保護具

| タイプ     | 素材                            | 透過          | 厚さ (mm) | 浸透                                                   | 規格         |
|---------|-------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------|
| 使い捨て式手袋 | ニトリルゴム (NBR)<br>ポリ塩化ビニル (PVC) | 4 (> 120 分) | >0.35   | Glove breakthrough<br>time varies by<br>manufacturer | EN ISO 374 |
| タイプ     |                               | 規格          |         |                                                      |            |
| 耐化学薬品手袋 |                               | EN 374-1    |         |                                                      |            |

## 9. 物理的及び化学的性質

- 物理状態 : 液体
- 外観 : Clear liquid
- 色 : ピンク色

# 安全データシート

## CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 臭い                       | : acidic          |
| pH                       | : 約 1             |
| pH 溶液濃度                  | : 100 %           |
| 融点                       | : データなし           |
| 凝固点                      | : データなし           |
| 沸点                       | : 100 °C          |
| 引火点                      | : Not applicable. |
| 自然発火点                    | : データなし           |
| 分解温度                     | : データなし           |
| 可燃性                      | : データなし           |
| 蒸気圧                      | : データなし           |
| 相対密度                     | : 約 1             |
| 密度                       | : データなし           |
| 相対ガス密度                   | : データなし           |
| 溶解度                      | : 水と混和。           |
| n-オクタノール/水分配係数 (Log Pow) | : データなし           |
| 爆発限界 (Vol-%)             | : データなし           |
| 動粘性率                     | : データなし           |
| 粒子特性                     | : データなし           |

## 10. 安定性及び反応性

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 反応性        | : 金属腐食のおそれ。<br>腐食性蒸気。 |
| 化学的安定性     | : データなし               |
| 危険有害反応可能性  | : データなし               |
| 避けるべき条件    | : データなし               |
| 混触危険物質     | : データなし               |
| 危険有害な分解生成物 | : データなし               |

## 11. 有害性情報

|           |         |
|-----------|---------|
| 急性毒性 (経口) | : データなし |
| 急性毒性 (経皮) | : データなし |
| 急性毒性 (吸入) | : データなし |

| CLEAN WHEELS     |               |
|------------------|---------------|
| ATE JP (粉じん、ミスト) | 1.302 mg/l/4h |

|           |         |
|-----------|---------|
| 皮膚腐食性／刺激性 | : データなし |
|-----------|---------|

| CLEAN WHEELS |     |
|--------------|-----|
| pH           | 約 1 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | : データなし |
|------------------|---------|

| CLEAN WHEELS |     |
|--------------|-----|
| pH           | 約 1 |

|        |         |
|--------|---------|
| 呼吸器感作性 | : データなし |
| 皮膚感作性  | : データなし |

# 安全データシート

## CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 生殖細胞変異原性        | : データなし |
| 発がん性            | : データなし |
| 生殖毒性            | : データなし |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露) | : データなし |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露) | : データなし |
| 誤えん有害性          | : データなし |

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

|                |         |
|----------------|---------|
| 水生環境有害性 短期（急性） | : データなし |
| 水生環境有害性 長期（慢性） | : データなし |

### 残留性・分解性

| CLEAN WHEELS                    |          |
|---------------------------------|----------|
| 残留性・分解性                         | 急速分解性でない |
| Hydrochloric Acid % (7647-01-0) |          |
| 残留性・分解性                         | 急速分解性でない |

### 生体蓄積性

| CLEAN WHEELS |       |
|--------------|-------|
| 生体蓄積性        | データなし |

### 土壤中の移動性

| CLEAN WHEELS |       |
|--------------|-------|
| 土壤中の移動性      | データなし |

### オゾン層への有害性

|           |         |
|-----------|---------|
| オゾン層への有害性 | : データなし |
|-----------|---------|

## 13. 廃棄上の注意

データなし

## 14. 輸送上の注意

UN RTDG に準ずる

### 国際規制

#### 国連勧告(UN RTDG)

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 国連番号 (UN RTDG)    | : 非該当 |
| 正式品名 (UN RTDG)    | : 非該当 |
| 容器等級(UN RTDG)     | : 非該当 |
| 輸送危険物分類 (UN RTDG) | : 非該当 |

# 安全データシート

CLEAN WHEELS

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

---

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

非該当

国内規制

その他の情報 : 補足情報なし

## 15. 適用法令

国内法令

データなし

## 16. その他の情報

免責条項 当該シートに記載されている情報は信頼できる情報をもとにしているが、情報の正確性について明示・暗示を問わずいかなる保証をするものではない。製品の取扱い、使用、保管または廃棄条件は当社の管理外であり、我々の認知するところではないことがある為、製品の取扱い、使用、保管または廃棄によって生じる損失、損害または費用に対する責任は、直接・間接を問わず一切負わない。当該シートは本製品にのみ使用するべきである。本製品がその他の製品の成分として使用される場合は、当該シートに記載されている情報が適用されないことがある。